

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Верхнепышминская школа-интернат имени С.А. Мартиросяна, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы».

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат им. С.А. Мартиросяна»

/Балан С.И.

«22» мая 2024 года



ПАСПОРТ
доступности объекта социальной
инфраструктуры и предоставляемых
на нем услуг

ГБОУ СО «Верхнепышминской школы-интерната
им. С.А. Мартиросяна»

г. В.Пышма

2024г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг

№ 5

«22» мая 2024 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта **ГБОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат им. С.А. Мартиросяна».**

1.2. Полный почтовый адрес объекта **624090, г. В.Пышма, ул. Мамина Сибириака, д.5**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящие здания, объединенные переходами: (учебный корпус) **3 этажа, 6042.8 кв.м., (спальный корпус) 4 этажа, 2635 кв.м., (здание мастерских) 2 этажа, 1406.7 кв.м.**

- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м. _____

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **24066 кв.м.**

1.4. Год постройки здания **1961г.**, последнего капитального ремонта **2007г.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2024г, капитального* _____ - _____

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.1. Название организации, расположенной на объекте (по учредительным документам):

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Верхнепышминская школа-интернат имени С.А. Мартиросяна, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы».

Сокращенное наименование (по учредительным документам):

ГБОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат им. С.А. Мартиросяна».

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта:

624090, Свердловская область, город Верхняя Пышма, ул. Мамина Сибириака, д.5, 8(34368) 5-27-24, shcool@list.ru, Info@mart-school.ru.

1.6.3 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление.

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная, федеральная, региональная, муниципальная, частная):
государственная.

1.6.5. Вышестоящая организация (*наименование*): Министерство образования и молодежной политики Свердловской области.

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта:

620075, г.Екатеринбург, ул.Мальшева 33, тел. 371-20-08, info@minobraz.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (*социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт.*):
образование.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории):
дети.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями):

преимущественно инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с умственными нарушениями).

2.4. Виды услуг: образование.

2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):

на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно.

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) - 260чел.

вместимость - 280чел.

пропускная способность - 280чел.

2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) – да.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус - от г. Екатеринбурга, ост. «Станция метро

«Ш» (автобус 111) до г.Верхняя Пышма (ост. «Больница»); трамвай – г. Екатеринбург (резеровщиков, трамвайное кольцо), «Трамвайное кольцо» В.Пышма., далее на местном пассажирском транспорте №1,№2 до остановки «Больница»., путь следования по ГО В.Пышма – на местном пассажирском транспорте №1,№2 до остановки «Больница»., наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: по ходу транспорта до перекрёстка (ул. Кривоусова – ул. Мамина-Сибиряка), поворот налево через регулируемый пешеходный переход (со звуковым сопровождением) до перекрёстка (ул. Мамина-Сибиряка – ул. Чайковского), поворот направо, переход через дорогу по регулируемому пешеходному переходу (со звуковым сопровождением), вход на территорию школы-интерната.

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 332 метра.

3.2.2. Время движения (пешком) 5- 8 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): два регулируемых перекрестка со звуковым сопровождением, таймером.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет) – нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть – при движении от остановочного комплекса имеются перепады высот в местах пересечения тротуаров с выездами с прилегающих территорий, в месте съездов с тротуаров на дорогу,

их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках: не все перепады высот обустроены.

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов¹

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг ²
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения ³	«ДУ»
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
5	с нарушениями зрения	«ДУ»
6	с нарушениями слуха	«ДУ»
7	с умственными нарушениями	«ДУ»

¹ С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

² указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организована доступность);

³ указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности для основных категорий инвалидов ⁴					
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДЧ-И	ДУ	ДП-И	ДП-И	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДЧ-И	ДЧ-И	ДП-И	ДП-И	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДЧ-И	ДЧ-И	ДЧ-И	ДП-И	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДЧ-И	ДЧ-И	ДУ	ДП-И	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические	ДУ	ДЧ-И	ДЧ-И	ДП-И	ДП-И	ДУ

	помещения						
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И	ДЧ-И	ДУ	ДЧ-И	ДП-И	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДЧ-И	ДУ	ДП-И	ДП-И	ДУ
8.	Все зоны и участки ⁵	ДУ	ДЧ-И	ДУ	ДУ	ДП-И	ДУ

⁴Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

⁵ указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: ГБОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат им. С.А. Мартиросяна» - доступно условно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ⁶			
		Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. 2. Создание ограничительной разметки пешеходных путей на пути движения транспорта по территории. 3. Установка на пересечении пешеходных путей и транспортных средств элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. 4. Восстановление, установка бордюров по краям пешеходных путей на территории. 5. Установка тактильных предупредительных средств на покрытии пешеходных путей на участке, до начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. 6. Устранение неровностей, разрушений покрытий пешеходных дорожек, тротуаров. 7. Установка предупредительного мощения вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на пути движения. 8. Замена калитки при входе на участок. 9. Оборудование мест отдыха в соответствии с требованиями. 		
2.	Вход (входы) в здание		<ol style="list-style-type: none"> 1. Установка дополнительных разделительных поручней лестницы. 2. Установка уличной тактильной мнемосхемы для информирования об окружающем пространстве, безопасных путях движения. 3. Размещение информационных тактильных указателей на поручнях. 		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		<ol style="list-style-type: none"> 1. Дооборудование поручней лестниц сверху и снизу: горизонтальные завершения вверх и вниз 0.3м, с не травмирующим окончанием; устранение участков прерывания поручней. 2. Установка поручней лестничных маршей со стороны стены. 3. Установка рельефных обозначений этажей, полос об окончании перил. 4. Установка поручней на путях эвакуации – от уровня первого этажа до выхода на улицу. 5. Установка подъемной платформы, другого устройства. 6. Уменьшение высоты порогов. 7. Единое, в соответствии с требованиями оформление, размещение надписей идентификации помещений. 8. Доустановка системы связи с дежурным из замкнутых помещений (туалеты). 9. Установка информационной бегущей строки, устройств звукового дублирование сигналов оповещения для информирования всех категорий посетителей, в том числе, и о возникновении ЧС. 10. Установка опорных поручней. 		
4.	Зона целевого назначения здания		<ol style="list-style-type: none"> 1. Уменьшение высоты дверных порогов. 		
5.	Санитарно-гигиенические помещения		<ol style="list-style-type: none"> 1. Оборудование комнат гигиены в соответствии с требованиями доступности для МГН. 2. Оборудование душевой кабины для всех МГН. 		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Размещение визуальной информации с соблюдением требований к высоте, размеру шрифта, освещенности. 2. Установка устройств звукового дублирование сигналов оповещения для информирования о возникновении ЧС. 		

		3. Дооборудование доступной системой идентификации, дублирования всех помещений		
	пути движения к объекту (от остановки транспорта)	1. Установка по обеим сторонам переходов через проезжую часть, выездов с прилегающих территорий бордюрных пандусов. 2. Восстановление, установка на всем пути движения бордюров по краям пешеходных путей. 3. Установка тактильных средств предупреждения на покрытии пешеходных путей до начала опасного участка, изменения направления движения. 4. Установка тактильных предупреждающих средств перед выходом с тротуара на пешеходные переходы и при пересечении местных проездов. 5. Восстановление покрытий пешеходных путей, тротуаров, устранение неровностей, разрушений покрытий. 6. Мощение тактильной плиткой опор знаков дорожного движения, опор освещения, и других выступающих элементов на пути движения МГН. 7. Обустройство остановочных комплексов (движение к объекту, от объекта):		
8.	Все зоны и участки	Требуется проведение текущего, капитального ремонта, установка оборудования, принятие организационных мер для оказания помощи, сопровождения обучающимся, при посещении учреждения лицами из числа МГН.		


⁶ Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ 2024-2029гг., в рамках исполнения «Программы Доступная среда в ГБОУ СО «Верхнепышминской школе-интернате им. С.А. Мартиросяна», «Дорожной карты (Плана мероприятий) по повышению показателей доступности для МГН в ГБОУ СО «Верхнепышминской школе-интернате им. С.А. Мартиросяна».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта – повышение показателей доступности для МГН. Ожидаемый результат обеспечения показателей доступности достигим при условии финансового обеспечения запланированных мероприятий, предусматриваемого органами исполнительной власти РФ, Свердловской области, ГО В.Пышма. Основные направления в повышении показателей доступности в организации: выполнение возможных архитектурно – конструктивных решений, установка оборудования, повышение информационной доступности, а так же создание организационно-правовых условий.

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

Председатель комиссии по обследованию объекта:
 Директор школы-интерната Балан С.И.



(подпись)


Члены комиссии:

Заместитель директора по воспитательной работе Шалган Н.П.




(подпись)

Заместитель директора по АХР Вахрамеева С.А.



(подпись)

Преподаватель-организатор ОБЖ Григорьев Г.Г.



(подпись)

Главный специалист Свердловской областной общественной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» Гурьев С.Ю.



(подпись)

6. Копия паспорта доступности объекта направлена _____ в Управление социальной политики № 23 по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга, по городам Верхняя Пышма и Среднеуральску, для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»..