



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Свердловской области

Прокуратура
г. Верхней Пышмы

ул. Калинина, 64А,
г. Верхняя Пышма, Свердловская обл.,
624090

10.05.23 № 02-47/23

Директору ГБОУ СО
«Верхнепышминская школа-
интернат им. С.А. Мартиросяна»

Балану С.И.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ **об устранении нарушений федерального** **законодательства**

Прокуратурой города совместно с прокуратурой Свердловской области, на основании решения о проведения проверки № 9 от 20.04.2023 проведены надзорные мероприятия в сфере защиты прав несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

В силу ч. 1 ст. 43 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на образование.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту – ФЗ «Об образовании») образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими их жизнь и здоровье.

Согласно ч. 7 ст. 28 ФЗ «Об образовании» образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы.

Пунктом 8 части 1 статьи 41 ФЗ «Об образовании» предусмотрены следующие мероприятия по охране здоровья обучающихся: обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту – ФЗ № 52)

направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

В соответствии с п. 5 ст. 15 ФЗ № 52 граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие производство, закупку, хранение, транспортировку, реализацию пищевых продуктов, пищевых добавок, продовольственного сырья, а также контактирующих с ними материалов и изделий, должны выполнять санитарно-эпидемиологические требования.

В силу ч. 1 ст. 17 ФЗ № 52 при организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования.

Статьей 24 ФЗ № 52 закреплено, что при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанной деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Согласно ст. 28 ФЗ № 52 в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства. Программы, методики и режимы воспитания и обучения детей допускаются к применению при наличии санитарно-эпидемиологических заключений. Использование технических, аудиовизуальных и иных средств воспитания и обучения, учебной мебели, учебной и иной издательской продукции для детей осуществляется при условии их соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее по тексту – ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ») определена государственная политика в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с

общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.

Социальная защита инвалидов - система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества (ст. 2 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»).

В соответствии с п.п. 1,5,6 ст. 15 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам; надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Так, выявлены следующие нарушения требований федерального законодательства в деятельности ГБОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат им. С.А. Мартиросяна»:

- в учебном корпусе: объект защиты обеспечен первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) не соответствующими по виду физико-химических и пожароопасных свойств горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами; допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), (лестничный марш); допускается использование электро-установочных изделий с повреждениями (отсутствует крышка распределительной коробки в помещении учителя спортзала, отсутствует крышка распределительной коробки на 1 этаже); допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции (переход в спальня корпус);

- в спальном корпусе: в номерах спальных помещений не вывешены планы эвакуации на случай пожара; объект защиты обеспечен первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) не соответствующими по виду физико-химических и пожароопасных свойств горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами; двери складских, производственных и технических

помещений не выполнены с требуемым пределом огнестойкости (комната 32); не обеспечено категорирование помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны (комната 32); не обеспечено наличие и исправное состояние устройств для samozакрывания дверей (4 этаж выход на лестничный марш); двери складских, производственных и технических помещений не выполнены с требуемым пределом огнестойкости (комната 47); не обеспечено категорирование помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны (комната 47); двери складских, производственных и технических помещений не выполнены с требуемым пределом огнестойкости (комната 33); не обеспечено категорирование помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны (комната 33); не обеспечено наличие и исправное состояние устройств для samozакрывания дверей (1 этаж выход на лестничный марш из кабинета педиатра); не обеспечено наличие и исправное состояние устройств для samozакрывания дверей (1 этаж выход на лестничный марш из кабинета массажа); допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции (кабинет шоу-даун);

- в мастерских: допускается хранение под лестничными маршами и площадками вещей, мебели, оборудования и других предметов, выполненных из горючих материалов; допускается использование электро-установочных изделий с повреждениями (отсутствует крышка распределительной коробки в помещении слесарной мастерской);

- в пищеблоке: двери складских, производственных и технических помещений не выполнены с требуемым пределом огнестойкости (склад сыпучих продуктов); не обеспечено категорирование помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны (склад сыпучих продуктов); допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), (теплоузел);

- в прачечной: двери складских, производственных и технических помещений не выполнены с требуемым пределом огнестойкости (склад хранения сырья и первичной подготовки); не обеспечено категорирование помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны (склад хранения сырья и первичной подготовки); двери складских, производственных и технических помещений не выполнены с требуемым пределом огнестойкости (склад костюмерной); не обеспечено категорирование помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны (склад костюмерной).

Помимо этого, территория образовательной организации по периметру ограждена забором, имеет наружное электрическое освещение по периметру здания. Покрытие дорожек на собственной территории имеет дефекты, а именно: дорожки, ведущие к главному входу, неровные, с выбоинами. На собственной территории объекта допускается скопление мусора, а именно: рядом с мусорными контейнерами расположены скопления срубленных веток, листвы; рядом с

переходом в жилую зону расположен строительный мусор- бетонные конструкции. На собственной территории песочница не закрывается крышкой, полимерными пленками или иными защитными приспособлениями.

Мебель (стулья) не обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, а именно: каб.57, 56,55. Парты, столы и стулья с дефектами, выполнены из материалов, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, а именно: каб.34 (парты-края парт вздуты, заклеены скотчем), каб. 36 (стерта лакокрасочная поверхность парт), каб. 60 и каб. 40 (обивка стульев из ткани), каб. 57 (стулья-стерта лакокрасочная поверхность). Интерактивные доски в учебных помещениях расположены не по центру фронтальной стены классного помещения, в кабинетах № 58, 47, 45.

Кровати в жилом корпусе имеют мягкое, прогибаемое ложе: в комнатах № 7, 6, 9, 14, 20, 23, 24, 26, 31, 48, 46, 45, 44, 43, 42, 40, 39. Мебель имеет покрытие не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств: шкафы во всех комнатах жилого корпуса на 2 этаже с дефектами, отходит покрытие, взбухшая поверхность от влаги; помещение №2 жилой корпус кожаный диван с дефектами (порвана обивка); жилой корпус комнаты №21,23,22,24,29,30,31-стулья с сидущкой из ткани; игровая комната 4 этаж жилого корпуса диваны с обивкой из ткани; каб. 55 и каб. 56 поверхность шкафчиков, расположенными за партами, стерта, с трещинами покраски. Санитарно-техническое оборудование с дефектами: в комнате для уборочного инвентаря, расположенном в мужском туалете 2 этаж (правое крыло) жилого корпуса, поддон душевой со стертой эмалью, имеет въевшиеся загрязнения; в умывальной зоне мужского туалета 2 этаж (правое крыло) жилого корпуса раковина с трещиной; в мужском туалете 2 этаж (правое крыло) жилого корпуса канализационные трубы с трещинами и отхождением покраски, писсуар с трещинами; в мужском туалете 2 этаж (левое крыло) жилого корпуса канализационная труба с подтеками, трещинами, отхождением покраски; в женском туалете 3 этаж жилого корпуса раковина с трещиной; в комнате уборочного инвентаря 3 этаж жилого корпуса поддон душевой со стертой эмалью; в женском туалете 3 этаж жилого корпуса крышка туалета с трещинами; мужской туалет 4 этаж жилого корпуса канализационная труба с трещинами и шелушением покраски; в туалете, рядом с кабинетом 34, крышка унитаза с трещинами; комната 30 жилого корпуса отопительная труба в ржавчине с отхождением покраски., что подтверждается фотоматериалами.

Также установлено, что окна помещений не оборудованы солнцезащитными устройствами, а именно: в учебных кабинетах № 61, 58 отсутствуют шторы, присутствует прозрачная тюль, что подтверждается фотоматериалами; окна помещений оборудованы шторами, длина которых ниже уровня подоконника, а именно: в учебных кабинетах № 55, 45, 50, 44, 42, 41, 40, 38, 37, 36; окна помещений не оборудованы москитными сетками, а именно: во всех комнатах, где проживают дети, а также в учебных кабинетах, спортивном зале отсутствуют москитные сетки на окнах (в соответствии с графиком во всех

спальных комнатах, учебных кабинетах, спортивном зале проводится проветривание в течение дня). Отделочные материалы не устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: поверхность всех дверей жилого корпуса 2, 3, 4 этажей (двери в комнаты, туалеты) с щелями, многократно крашены, отхождением краски, что подтверждается фотоматериалами. Полы имеют дефекты и повреждения, что не допускает проведение влажной обработки и дезинфекции, а именно: помещение № 2 жилого корпуса, комнаты № 6, 9, 11, 12, 14, 13, 20, 23, 30, 48, 46, 44, 17(музей), учебный корпус каб. 55, вход перед спортивным залом, склад сыпучих продуктов на пищеблоке- линолеум порван, с дырами; вход перед кабинетом медицинской помощи - трещины в кафеле; зеленый зал, каб. 61, зал занятий танцами, каб. 60 полы деревянные с щелями, стертая лакокрасочное покрытие; каб. 57 ламинат со щелями, сколы покрытия; мастерская со швейными машинами-частично отсутствуют кафельные плитки на полу; подсобные помещения в подвале пищеблока полы бетонные, неровные с трещинами. Стены и потолки помещений имеют дефекты и повреждения, следы протеканий, имеют отделку не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: мужской туалет жилой корпус 2 этаж прав. и лев. крыло, зеленый зал, коридор в мастерские - потолок с трещинами, следами протеканий; жилой корпус: помещение №2, комнаты №7,12,15,20,26,29 (откосы),30,48,37,36,35, каб. доп образования 3 этаж,18, мужской туалет 2 этаж жилой корпус левое крыло; лестничное крыло правое - потолок с трещинами, шелушением штукатурки; жилой корпус: комнаты № 12 (за батареей), 15 (за батареей, возле дверного косяка), 19 (за батареей, между стеной и подоконником), 22 (за батареей, за входной дверью), 17 (дверные косяки), 42 (за батареей); лестничное крыло правое, учебный корпус, перед 56 кабинетом, - стены с трещинами, отходит покраска; жилой корпус: комнаты № 48 отходят обои от стен; зеленый зал стены со следами протеканий; актовый зал вмятины в стенах; туалет женский начальных классов сломаны панели на потолке; коридор в мастерские стены со следами протеканий; туалет возле каб.34 отсутствует плитка на стене, дыра в стене; подсобные помещения пищеблока стены и потолки с трещинами, отходит штукатурка, что подтверждается фотоматериалами.

В кабинетах используются разные светоизлучения ламп, а именно: в кабинетах учебных № 61, 53, 38, 36.

При проведении проверки установлено, что источники искусственного освещения содержатся в неисправном состоянии и содержат следы загрязнений, а именно: неисправные светильники (перегорели лампы): жилая зона: мужской сан. узел правое крыло -умывальная зона, гладильная, туалет; коридор 2 этаж; сан. узел мужской лев. крыло-туалет, гладильная; коридор 3 этаж; мужской сан. узел 4 этаж-туалет, умывальная зона; тренажерный зал; учебный корпус: мастерская муж. со станками; каб.36; следы загрязнений: жилая зона: мужской сан. узел правое крыло -умывальная зона, гладильная, туалет. В прачечной чистое белье хранится в

открытых стеллажах. Вентиляционные решетки содержат следы загрязнений комнаты № 30, 22, 13.

Не соблюдается кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объекта, за истекший период 2023 года обследования проведены: 31.03.2023, 24.04.2023, 12.01.2023, 24.03.2023. За другие месяцы документы не представлены.

В медицинском блоке использовались медицинские изделия и лекарственные средства с истекшим сроком годности, а также с нарушением условий хранения, а именно: кабинет процедурный офтальмологический: в шкафу для лекарств: аскорбиновая кислота с глюкозой, изготовителя ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» со сроком годности до марта 2023 года и температурным режимом не выше 25°C; Винпоцетин-АКОС, изготовителя Синтез ОАО (Россия), температурный режим не выше 25°C. На момент проверки температура в кабинете составляла выше 25,4°C. В холодильнике для лекарственных препаратов: Офтальмоферон капли глазные, изготовителя ООО «Фирн М», с условиями хранения: температура хранения от 2 до 8°C. На момент проверки температура в холодильнике была 9°C. Кабинет педиатра: в шкафу для лекарств: Бальзам Золотая звезда мазь, изготовителя Данафа Фармасьютикал Джойнт Сток Компани, со сроком годности до 05.04.2022; аскорбиновая кислота с глюкозой, изготовителя ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» со сроком годности до марта 2023 года; Гидроперит таблетки, изготовителя ОАО «Татхимфармпрепараты», условия хранения: температура не выше 20°C. На момент проверки температура в кабинете, в соответствии с термометром, была 25,2°C.

В холодильнике для лекарственных препаратов: Ацетилсалициловая кислота МС, изготовителя ЗАО «МЕДИСОРБ», со сроком годности до сентября 2021 года; Ацикловир-Вертекс крем 10г-5%, изготовителя ВЕРТЕКС АО (Россия), со сроком годности до октября 2021 года. Кабинет первой медицинской помощи: Лекарственные средства (Перекись водорода 3%, Бриллиантовый зеленый 1%, Ингалипт аэрозоль Фармстандарт) хранились на столике у окна в незащищенном от света месте (окна шторами не закрыты). Препараты, в соответствии с условиями хранения, необходимо хранить в защищенном от света месте.

В шкафу для лекарств: Тетрациклин мазь глазная 1%, изготовителя ОАО «Татхимфармпрепараты», условия хранения: не выше 15°C; БОМ-БЕНГЕ мазь, изготовитель ОАО «Самарамедпром», условия хранения: от 8 до 15°C, срок годности до июля 2022 года; Ацикловир-Вертекс крем 10г-5%, изготовителя АО «ВЕРТЕКС» (Россия), со сроком годности до октября 2021 года, Вазелин мазь, изготовитель ОАО «Самарамедпром», условия хранения: при температуре от 8 до 15°C; мазь Левомеколь, изготовитель АО «Нижфарм», условия хранения: при температуре не выше 20°C; Линимент бальзамический (по Вишневскому), условия хранения: при температуре не выше 15°C, Синтомицин линимент 10%, изготовитель ЗАО «Алтайвитамины», условия хранения: при температуре не выше 15°C. Температура в кабинете по термометру выше 25,4°C.

Кабинет медицинский: шкаф для лекарств: Шприцы 20 мл, изготовитель «СФ Медикал Продактс ГмбХ», со сроком годности до 05.03.2023, устройство для вливания инфузионных растворов, со сроком годности до октября 2022 года, пинцет одноразовый ООО «Полимерные изделия» со сроком годности до марта 2023 года, шприцы 2мл, изготовитель «СФ Медикал Продактс ГмбХ», со сроком годности до 01.01.2022, шприцы 10мл, изготовитель «СФ Медикал Продактс ГмбХ», со сроком годности до 05.07.2021, шприцы 5мл, изготовитель «Медик-о-Планет ГмбХ», со сроком годности до июня 2020 года, Зонд желудочный «Апексмед Интернэшнл Б.В.» со сроком годности до августа 2015 года, Спейсер ООО «Фирма Авиценна» дата выпуска 15.02.2018 срок службы - 4 года, устройство инфузионное «СФ Медикал Продактс ГмбХ» со сроком годности до января 2021 года, Супрастин в ампулах 20мг, изготовитель ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС», условия хранения: при температуре не выше 25°C; Эуфиллин ампулы 5 мл АО «Новосибхимфарм» условия хранения: при температуре от 15 до 25°C, Сальбутамол АО «Биннофарм» условия хранения: при температуре не выше 25°C. Температура в кабинете по термометру выше 25,4°C.

На пищеблоке в морозильной камере на хранении находится мясо говядины, без информации об условиях хранения, сроке годности данной продукции (маркировки), а также подвергнутое повторному замораживанию (кусоч говядины находился в морозильнике, перетарен в полиэтиленовый пакет, говядина поступает на пищеблок в термоусадочной пленке в соответствии с ветеринарным свидетельством). При проведении проверки 25.04.2023г. с 10ч 00мин по 15ч 00мин установлено, что для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) не внедрены и не поддерживаются следующие процедуры: соблюдение условий хранения пищевой продукции, а именно: на пищеблоке не соблюдаются условия хранения продукции: на складе овощей при температуре +18oC хранятся овощи, фрукты (картофель, капуста, апельсины) с заявленными условиями хранения: капуста +0 C до +5 C, картофель +1 до +6 C, апельсины +3 до +6 C.

Производственное помещение, в котором осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции не оборудовано локальной вытяжной системой, а именно: плиты в горячем цехе, являющиеся источниками выделения тепла не оборудованы вытяжной системой, что подтверждается фотоматериалами. Обследование технического состояния системы вентиляции (контроль эффективности) не проводится. Не представлены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

Производственное помещение, в котором осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции не оборудовано локальной вытяжной системой, а именно: плиты в горячем цехе, являющиеся источниками выделения тепла не оборудованы вытяжной системой.

В холодном цехе на пищеблоке холодильник среднетемпературный внутри с ржавчиной, что не предусматривает его мытье и обеззараживание.

При проверки примерного 14 - дневного меню для детей 7-10 лет установлено, что : в 4-ый день ужин «Шницель рыбный натуральный с маслом сливочным» 85 грамм, в 6-ой день ужин «Фрикадельки из мяса цыпленка с маслом сливочным» 85 грамм, в 7-ой день ужин «Котлета рыбная с маслом сливочным» 85 грамм, в 9-ый день ужин «Цыпленок отварной с маслом сливочным» 85 грамм, в 10-ый день ужин «Биточки рыбные с маслом сливочным» 85 грамм, в 13-ый день ужин «Цыпленок отварной с маслом сливочным» 80 грамм, в 14-ый день ужин «Котлета рыбная с маслом сливочным» 85 грамм при нормируемой минимальной массе вторых блюд (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) 90 грамм.

Помимо этого, таблички со шрифтом Брайля нечитаемые, так как частично отсутствует шрифт, на детской площадке установлены турники, на которых частично облупилась краска, сетка вокруг корта частично отсутствует, фасад здания частично разрушается, отсутствует отмстка.

Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о ненадлежащем исполнении требований федерального законодательства должностными лицами ГБОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат им. С.А. Мартиросяна».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона № 2202-01 от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника прокуратуры, принять конкретные меры, обеспечивающие неукоснительное соблюдение федерального законодательства.
2. Представление подлежит безотлагательному рассмотрению. Не позднее, чем в месячный срок должны быть приняты меры по устранению нарушений закона, о результатах сообщить прокурору города Верхней Пышмы.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Заместитель прокурора города

юрист 1 класса

О.О. Бондарь